



PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY  
NALEŻY SPRAWDZIĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM

ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ W POZIOME ŁAW ISTNIEJĄCYCH

STAŁ ZBROJENIOWA A-0 i A-III, STAŁ PROFILOWA SŁ3S  
BETON KONSTRUKCYJNY B20, OTULINA 5cm

UWAGI:

1. DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE NA GRUNT 150kPa. W PRZYPADKU STNIERZENIA WYSTĘPIWANIA NA OKRESLOWY POZIOME GRUNTÓW NIENOSNYCH (HUMUS, NASTĘPY, GRUNTY W STANIE MEKKOPLASTYCZNYM,GRUNTY ZANIECZYSZCZONE BIOLOGICZNE) NALEŻY JE WYBRĄC DO STROPU GRUNTU NOSNEGO, A PONOSTĄ PRZESIECIEŃ, WYPEŁNIĆ WARSTWĄ ZAGĘSZCZONEGO PASKU LUB BETONEM B7,5.
2. ZACHOWAĆ CIĄGIŁOŚĆ ZBROJENIA PODŁUŻNEGO ŁAW 4#12 PRZEZ POŁĄCZENIE PRĘTÓW NA ZAKŁADY L=60cm, ROZSTAW STRZEMION 46cmx25cm
3. SCHNY FUNDAMENTOWE, BŁOCZKI BETONOWE
4. W ŁAWACH OSADZĄĆ ZBROJENIE STARTOWE SŁUPÓW

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: <b>ROZBUDOWA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKOŁ IM. M. KOPERNIKA W BEŁŻYKACH PRZY UL. WILCZYŃSKIEGO 9B</b>			
INWESTOR: POWIAT LUBELSKI W LUBLINIE UL. SPOKOJNA 9, 20-074 LUBLIN			
BUDOWA PROJEKTOWA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DANCAD    20-004 LUBLIN, UL. NARUTOWICZA 21/22 TEL./081/441-00-81    FAX/081/441-50-91    E-MAIL: firma@dancad.pl			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
ME I NADZIO:		UPRAWNIENIA:	PROPS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Janusz Moniak	41/LOM/07	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Surmecki	LUB/0070/PWOK/05	
	mgr inż. arch. Rafał Szubiński	19/LOM/05	
V 2010	RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYS.
skala: 1:100	...		<b>A01</b>

Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagają zgody autora projektu.